



Deutz – качество, проверенное временем

Наша Миссия — предоставлять надежные и эффективные энергетические решения, которые помогают нашим клиентам достигать своих целей даже в самых сложных условиях



www.empower-russia.ru



О компании

EMPOWER — новый проект группы компаний EAST MAX, направленный на удовлетворение потребностей российского рынка энергетического оборудования. Мы предлагаем высококачественные дизельные генераторные установки (ДГУ) бренда Deutz, известного своей надежностью, долговечностью и передовыми технологиями.

С 2005 года группа EAST MAX функционирует в качестве поставщика китайского оборудования. За эти годы на российский рынок поставлено на сумму порядка 280 миллионов долларов промышленного и перерабатывающего оборудования.

Офисы группы расположены в Шанхае и Москве, что дает возможность как плотного взаимодействия с производителем, так и оперативного реагирования на нужды своих российских клиентов. А опыт и репутация группы EAST MAX официально подтверждены со стороны Торгового Представительства РФ в Пекине.



Deutz: Наследие превосходства в технологии двигателей

Более 150 лет Deutz является пионером в производстве двигателей, устанавливая непревзойденные стандарты в области инноваций, производительности и надежности. Наше наследие основано на инженерном мастерстве, гарантируя, что каждый двигатель Deutz разработан для обеспечения высочайшей мощности, эффективности и долговечности.

Почему выбирают Deutz?



Инновационные технологии: мы постоянно внедряем новейшие разработки и передовые технологии, чтобы наши двигатели соответствовали самым строгим требованиям современного рынка;



Надежность и долговечность: двигатели Deutz известны своей непревзойденной надежностью и долгим сроком службы, что подтверждено многолетней эксплуатацией в самых сложных условиях;



Эффективность и экономичность: наши двигатели обеспечивают оптимальное соотношение мощности и топливной эффективности, что позволяет снизить эксплуатационные расходы и минимизировать воздействие на окружающую среду;



Широкий ассортимент: Deutz предлагает широкий спектр двигателей для различных областей применения, от сельского хозяйства и строительства до морского и промышленного сектора.

Наши достижения

С каждым годом мы продолжаем совершенствовать наши продукты и расширять горизонты. Deutz активно инвестирует в научные исследования и разработки, что позволяет нам предлагать клиентам новейшие и самые эффективные решения на рынке.

Поддержка и сервис

Мы гордимся обширной сетью обслуживания Deutz, которая охватывает более 130 стран по всему миру. Это позволяет обеспечивать своевременное техническое обслуживание и поддержку, где бы ни находились клиенты.

Стандартная комплектация

- Антикоррозионная обработка
- Автомат защиты ABB
- Электрический подогрев двигателя с помпой
- Ключи в комплекте
- Аварийная подсветка
- Датчик минимального уровня топлива
- Автоматическая система подачи топлива
- Индустриальный глушитель
- Возможность верхнего такелажа
- Защита радиатора
- Хладагент (-35°C)
- Меню на русском языке
- Система быстрого обслуживания

Дополнительные опции

- Параллельная работа
- Удаленный мониторинг
- Предпусковой подогреватель
- Автомат ввода резерва
- Низкошумный глушитель
- Внешний топливный бак
- III степень автоматизации
- Хладагент (-45°)
- Защита от высоких температур

Технические характеристики

- 01 Технические двери с двух сторон для удобного доступа
- 02 Кнопка аварийной остановки
- 03 Панель управления
- 04 Индикация нагрузки
- 05 Подсветка кожуха
- 06 Индикация аварии
- 07 Смотровое окно
- 08 Генератор Stamford
- 09 Запирающиеся дверцы
- 10 Автомат защиты
- 11 Табличка оборудования
- 12 Отбойники дверей
- 13 Ввод силовых кабелей
- 14 Топливный бак на 8 часов работы





Технические характеристики

Модель ДГУ открытый тип		DPS 22	DPS 33	DPS 44
Модель ДГУ в кожухе		DPS 22 (S)	DPS 33 (S)	DPS 44 (S)
Номинальная мощность KW		16	24	32
Резервная мощность KW		18	26	35
Номинальная мощность KVA		20	30	40
Резервная мощность KVA		22	33	44
Модель двигателя Deutz		BFM3 G1	BFM3 G2	BFM3T
Альтернатор Stamford	50Hz 400V COSΦ0.8	SOL2-G1	SOL2-P1	S1L2-K1
Габаритные размеры открытая	(см)	1560×900×1320	1560×900×1320	1720×900×1280
Вес открытая	(кг)	596	625	675
Габаритные размеры в кожухе	(см)	2200×1000×1400	2200×1000×1400	2200×1000×1400
Вес в кожухе	(кг)	1298	1305	1325
Топливный бак	(л)	110	110	110
Breaker	DELIX	63A	63A	63A
Тип управления оборотами	тип	GAC	GAC	GAC
AVR		AS540	AS540	AS540
Подогреватель двигателя	PTI	FS23011500 3550 MC	FS23011500 3550 MC	FS23011500 3550 MC
Модель контроллера		ComAp IntelliLite 4 AMF8		
Автоматический выключатель		ABB	ABB	ABB
Зарядное устройство АКБ		BAC06A-12V	BAC06A-12V	BAC06A-12V
Глушитель открытая\в кожухе	дБ	78~81\95~103	78~81\95~103	78~81\95~103
АКБ		6-QWLZ-85ah	6-QWLZ-85ah	6-QWLZ-85ah
Воздушный фильтр		X1109060-B139	X1109060-B139	X1109060-B227
Топливный фильтр		1117012AX21	1117012AX21	1117012AX21
Топливный сепаратор		-	-	-
Масляный фильтр		1012010-X2	1012010-X2	1012010-X2
Система быстрого обслуживания		есть	есть	есть
Датчик уровня топлива		KUS	KUS	KUS
Подсветка кожуха		есть	есть	есть

DPS 55	DPS 65	DPS 80	DPS 110	DPS 145
DPS 55 (S)	DPS 65 (S)	DPS 80 (S)	DPS 110 (S)	DPS 145 (S)
40	48	60	80	104
44	52	64	88	116
50	60	75	100	130
55	65	80	110	145
BFM3C	BF4M2012	BF4M2012C G1	BF4M1013EC G1	BF4M1013 FC
S1L2-R1	S1L2-Y1	UCI224F	UCI274C	UCI274E
1720×900×1310	1910×1020×1400	2110×1020×1430	2312×1120×1550	2312×1120×1635
756	952	1061	1361	1430
2300×1000×1400	2900×1120×1430	2900×1120×1460	3050×1150×1635	3400×1150×1750
1350	1700	1768	2059	2216
130	180	180	220	230
80A	100A	125A	180A	225A
GAC	DDE	DDE	DDE	Heinzmann
AS540	AS540	AS440	AS440	AS440
FS23011500 3550 MC	FS23011500 3550 MC	FS23011500 3550 MC	FS23011500 3550 MC	FS23011500 3550 MC
ComAp IntelliLite 4 AMF8				
ABB	ABB	ABB	ABB	ABB
BAC06A-12V	BAC06A-12V	BAC06A-12V	BAC06A-12V	BAC06A-12V
78~81\95~103	78~81\95~103	78~81\95~103	78~81\95~103	78~81\95~103
6-QWLZ-85ah	6-QWLZ-70ah×2	6-QWLZ-70ah×2	6-QWLZ-70ah×2	6-QWLZ-70ah×2
X1109060-B227	C16400	C16400	C20500	C25990
1117012AX21	WK 723	WK 723	WK 723	WK 723
-	P 990	P 990	P 990	P 990
1012010-X2	W 940/5	W 940/5	W 940/18	W 940/18
есть	есть	есть	есть	есть
KUS	KUS	KUS	KUS	KUS
есть	есть	есть	есть	есть

Технические характеристики

Модель ДГУ открытый тип		DPS 175	DPS 200	DPS 220	DPS 275
Модель ДГУ в кожухе		DPS 175 (S)	DPS 200 (S)	DPS 220 (S)	DPS 275 (S)
Номинальная мощность KW		128	144	160	200
Резервная мощность KW		140	160	176	220
Номинальная мощность KVA		160	180	200	250
Резервная мощность KVA		175	200	220	275
Модель двигателя Deutz		BF6M1013 ECG1	BF6M1013 ECG2	BF6M1013 FCG3	TCD8.0
Альтернатор Stamford	50Hz 400V COSφ0.8	N150G4	N180G4	N200G4	N250G4
Габаритные размеры открытая	(см)	2600×1150×1623	2700×1150×1750	2700×1150×1750	2700×1300×1842
Вес открытая	(кг)	1716	1770	1770	2071
Габаритные размеры в кожухе	(см)	3450×1150×1750	4200×1300×1786	4200×1300×1786	4200×1300×1900
Вес в кожухе	(кг)	2286	2441	2441	2940
Топливный бак	(л)	323	352	410	465
Breaker	DELIX	250A	315A	350A	400A
Тип управления оборотами	тип	DDE	DDE	Heinzmann	BOSCH
AVR		AS440	AS440	AS440	AS440
Подогреватель двигателя	PTI	FS23011500 3550MC	FS23011500 3550 MC	FS23011500 3550 MC	FS23011500 3550 MC
Модель контроллера		ComAp IntelliLite 4 AMF8			
Автоматический выключатель		ABB	ABB	ABB	ABB
Зарядное устройство АКБ		BAC06A-24V	BAC06A-24V	BAC06A-24V	BAC06A-24V
Глушитель открытая\в кожухе	дБ	78~81\95~103	78~81\95~103	78~81\95~103	78~81\95~103
АКБ		6-QWLZ-70ah×2	6-QWLZ-85ah×2	6-QWLZ-85ah×2	6-QWLZ-85ah×2
Воздушный фильтр		C23610	C24820	C24820	AF90140
Топливный фильтр		WK 723	WK 723	WK 940/19	1117050-A12/A
Топливный сепаратор		P 990	P 990	P 990	PL420X
Масляный фильтр		W 940/18	W 940/18	W 940/18	1012025-A12B
Система быстрого обслуживания		есть	есть	есть	есть
Датчик уровня топлива		KUS	KUS	KUS	KUS
Подсветка кожуха		есть	есть	есть	есть

DPS 330	DPS 350	DPS 400	DPS 500	DPS 550
DPS 330 (S)	DPS 350 (S)	DPS 400 (S)	DPS 500 (S)	DPS 550 (S)
240	260	300	360	400
264	280	320	400	440
300	325	375	450	500
330	350	400	500	550
TCD8.7	TCD12.1 G1	TCD12.1 G2	TCD13.0 G1	TCD13.0 G2
N300G4	HCI444ES	HCI444FS	HCI544C	HCI544D
2730×1300×1744	3180×1450×1950	3180×1450×1950	3275×1450×1980	3275×1450×1980
2286	2744	2744	2755	2755
4200×1300×1900	4900×1450×2275	4900×1450×2275	4900×1450×2275	4900×1450×2275
3155	3633	3633	3633	3633
582	610	685	772	890
500A	630A	630A	700A	800A
BOSCH	BOSCH	BOSCH	BOSCH	BOSCH
AS440	AS440	AS440	AS440	AS440
FS23011500 3550 MC	FS23011500 3550 MC	FS23011500 3550 MC	FS23011500 3550 MC	FS23011500 3550 MC
ComAp IntelliLite 4 AMF8				
ABB	ABB	ABB	ABB	ABB
BAC06A-24V	BAC06A-24V	BAC06A-24V	BAC06A-24V	BAC06A-24V
78~81\95~103	78~81\95~103	78~81\95~103	78~81\95~103	78~81\95~103
6-QWLZ-85ah×2	6-QWLZ-85ah×2	6-QWLZ-85ah×2	6-QWLZ-85ah×2	6-QWLZ-100ah×2
AF90140	AA2959	AA2959	AA90207	AA90207
F120039309	FF0026600	FF0026600	FF0026600	FF0026600
PL420X	S120289305	S120289305	S120289305	S120289305
L120280301	W11025	W11025	W11025	W11025
есть	есть	есть	есть	есть
KUS	KUS	KUS	KUS	KUS
есть	есть	есть	есть	есть

Наши преимущества



Высокие стандарты:

вся наша продукция соответствует передовым мировым стандартам



Надежные партнеры:

мы сотрудничаем с проверенными производителями, обеспечивая продукцию премиального качества



Географическая доступность:

наличие офисов в Шанхае и Москве позволяет оперативно реагировать на запросы клиентов и поддерживать взаимодействие с производителями



Надежная репутация в банках:

20 лет опыта на рынке Китая позволило нам создать надежную репутацию в китайских банках. Это облегчает финансовые операции, ускоряя процесс сделок и уменьшая бюрократические преграды



Сертифицированная продукция:

мы предоставляем сертификаты оригинальности ДГУ Deutz



Профессиональная команда:

наши специалисты обладают многолетним опытом и высокой квалификацией в области энергетических решений

Почему мы?

EMPOWER – ваш надежный партнер в поставках дизель-генераторных установок Deutz. Мы предлагаем высококачественные ДГУ, обеспечивающие стабильное и надежное энергоснабжение. Наша профессиональная команда предоставляет поддержку на всех этапах: от выбора и поставки до монтажа, пусконаладки и обслуживания. В нашем ассортименте только сертифицированные модели Deutz, известные своей долговечностью и производительностью. Комплексные решения и индивидуальный подход к каждому клиенту – это EMPOWER.

EMPOWER сегодня:

- 20 лет на китайском рынке;
- устойчивые деловые отношения с китайскими банками;
- опора на высокотехнологичные производства;
- физический контроль процессов производства на фабрике;
- широкая дилерская сеть и сервисная команда в регионах РФ;
- оперативное реагирование на запросы по поиску оборудования и запчастей;
- статус торгового агента Торгового Представительства РФ в Пекине.